

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Términos coloquiales:

"verrugas", "HPV"

DEFINICIÓN

Existen muchos tipos de HPV, incluyendo más de 30 tipos que pueden propagarse por vía sexual. También puede contagiarse de madre a hijo durante el nacimiento. El HPV es un virus que a veces causa verrugas genitales. Es causa de ciertos tipos de cáncer cervical, de pene y anal.



Puede curarse con una terapia antivírica.

TRATAMIENTO

cégeira y/o muerte.

Etapas tardías – Si la enfermedad no es tratada, puede causar daño en el cerebro o en el corazón,

sintomas. Este estado puede durar años.

Etapas tempranas – El paciente no presenta

indolores que a menudo se encuentran en la boca.

Etapas secundarias – Enfijación que afecta glándulas linfáticas inflamadas, fiebre y lagunas

las palmas de las manos y las plantas de los pies;

Etapas terciarias – El paciente puede perder el control de sus piernas.

Etapas avanzadas – Puede haber daño permanente en el cerebro o en el corazón.

Etapas finales – La persona no puede moverse.

SÍNTOMAS

Etapas tempranas – Pequeña laga indolora

Etapas secundarias – Puede haber una laga indolora

Etapas terciarias – La persona no puede moverse.

Etapas avanzadas – Puede haber daño permanente en el cerebro o en el corazón.

Etapas finales – La persona no puede moverse.

el nacimiento (si filis congénita).
sexual o de madre a hijo antes de durante
pallidum, que puede transmitirse como Treponema
por una bacteria conocida como Treponema
Enfermedad de transmisión sexual causada



SÍNTOMAS

A menudo ninguno. Algunos tipos causan verrugas genitales –bultos carnosos y blandos de tamaño variable en o alrededor del pene, el escroto, la vagina, el ano o la boca. Generalmente las verrugas no causan dolor, pero pueden causar picazón.

TRATAMIENTO

No se conoce la cura. Las verrugas deben ser tratadas por un médico para controlar y reducir los síntomas. Debe realizarse un chequeo con frecuencia para la detección precoz de cáncer.

* Adaptado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH por sus siglas en inglés), con el permiso del Departamento de Salud de Missouri (MODOH por sus siglas en inglés).

GONORREA

Términos coloquiales:

"dose" "clap" "drip"



DEFINICIÓN

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que es más común en la población de 15 a 30 años; muchas personas infectadas con gonorrea también tienen clamidía. La gonorrea es causada por una bacteria conocida como *Neisseria gonorrhoeae*.

SÍNTOMAS

Hombres: la mayoría de los hombres infectados tienen síntomas que pueden incluir una secreción lechosa del pene, una sensación de ardor al orinar y a veces testículos inflamados.

Mujeres: la mayoría de las mujeres no tienen síntomas. Si se presentan síntomas, a menudo se trata de una secreción vaginal y/o sangrado, dolor abdominal bajo y/o micción dolorosa.

Hombres y mujeres: rectal: picazón, dolor y secreción con sangre o pus. Oral: dolor de garganta, glándulas inflamadas.

TRATAMIENTO

Es una enfermedad que puede curarse con terapia antibiótica. Si no es tratada puede causar serios problemas de salud.

CLAMIDIA

Términos coloquiales:

"the clam" "gooey stuff"



DEFINICIÓN

La clamidía es la enfermedad bacteriana de transmisión sexual más común en el país. Es causada por una bacteria conocida como *Chlamydia trachomatis* y a menudo se presenta sin síntomas. La clamidía se diagnostica con frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes.

SÍNTOMAS

Hombres: los hombres infectados generalmente no tienen síntomas. Si se presentan síntomas, a menudo se trata de una secreción acuosa o lechosa del pene y una sensación de ardor al orinar.

Mujeres: la mayoría de las mujeres no tienen síntomas. Si se presentan síntomas, a menudo se trata de una secreción vaginal y/o sangrado, dolor abdominal bajo y micción dolorosa.

Hombres y mujeres: rectal: dolor, picazón y secreción con sangre o pus.

TRATAMIENTO

Es una enfermedad que puede curarse con terapia antibiótica. Si no es tratada puede causar serios problemas de salud.